




NYE VARER TIL LAGER

OTRA : 2016.06



PFXP LX 4G1,5 ANTI TWIN®

Leverandør: TEC CON NORGE AS (153340)



For fast installasjon i åpne anlegg, røranlegg og kanaler. kablen er dobbeltisolert og kan forelegges i jord hvis den gis ekstra beskyttelse. Lederisolasjonen skal beskyttes mot UV-bestråling.

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
1010421	PFXP LX 4G1,5 Anti Twin 75M ENTRÅDET LEDER	1015000
1010422	PFXP LX 5G1,5 Anti Twin 50M ENTRÅDET LEDER	1015000
1010424	PFXP LX 4G2,5 Anti Twin 50M ENTRÅDET LEDER	1015000

PFXP LX 5G2,5 ANTI TWIN®

Leverandør: TEC CON NORGE AS (153340)



Til forlegning innen og utendørs.

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
1010425	PFXP LX 5G2,5 Anti Twin 50M ENTRÅDET LEDER	1015000

VARMEKABEL ROMOPPVARMING

Leverandør: DANFOSS AS (155017)



Produktnavn: DEVIflex 18T - Effekt: 18 W/m - Kabel type: Rund 2-leder varmekabel med skjerm og tilledning. Tilledning: 2,3 meter DTCL, 3x1,5 mm² Spennning: 230 V Diameter: 6,9 millimeter Kappe: PVC Maks. omgivelsestemperatur 65 °C. Min. installasjonstemperatur – 5 °C. Min. bøyeradius: > 6 x kabeldiameter (Ø)

Leder: entrådet glødd kobber. Isolasjon: pvc. Fyllkappe: pvc. Ytterkappe: pvc. Farge: hvit. Max leder temp.: 70°C. Merking: type,dimensjon,meter.

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
1049280	DEVIflex 18T 935W 230V 52m VARMEKABEL ROMOPPVARMING1092000	

PR 500V

Leverandør: NKT CABLES AS (153247)



Leder: entrådet glødd kobber. Isolasjon: pvc. Fyllkappe: pvc. Ytterkappe: pvc. Farge: hvit. Max leder temp.: 70°C. Merking: type, dimensjon, meter.

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
1056226	PR 2X1.5/1.5MM2 SORT LIMT INST.KABEL BUNT 50M	1028000
1056229	PR 2X2.5/2.5MM2 SORT LIMT INST.KABEL BUNT 50M	1028000

PFSP-AL/CU

Leverandør: NKT CABLES AS (153247)



Leder: Flertrådet aluminium. Isolasjon:Blyfri PVC. Fyllkappe:Blyfri PVC. Ytterkappe: Blyfri PVC. Skjerm:Kobbertråder med motspiral. Farge: Grå. Max leder temp.: 70°C. Merking: Fabrikant, type, dimensjon, metermerking.

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
1056257	PFSP AL 1KV 3X25 AFR/10mm2 @S	1053110
1056258	PFSP AL 1kv 4X25 AFR/10 mm2 @S	1053110
1056268	PFSP AL 1kv 4X50 AFV/16 mm2 @S	1053110
1056269	PFSP AL 1kv 3X95 AFV/35 mm2 @S	1053110
1056270	PFSP AL 1kv 4X95 AFV/35 mm2 @S	1053110
1056271	PFSP AL 1kv 3X150 AFV/50 mm2 @S	1053110
1056273	PFSP AL 1kv 3X240 AFV/70 mm2 @S	1053110
1056274	PFSP AL 1kv 4X240 AFV/70 mm2 @S	1053110

PFXP 500V

Leverandør: NKT CABLES AS (153247)



Leder: entrådet glødd kobber. Isolasjon: pex. Fyllkappe: pvc. Ytterkappe: pvc. Farge: hvit. Max leder temp.: 70°C. Merking: type, dimensjon, meter.

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
1056583	PFXP-LX-ER 3G2,5 T500m QADDY NB:Husk trommel	1029000
1056585	PFXP-LX-ER 5G2,5 T400m QADDY NB:Husk trommel	1029000

TFXP-AL

Leverandør: NKT CABLES AS (153247)




Leder: flertrådet glødd kobber. Isolasjon: pex. Fyllkappe: pvc. Ytterkappe: pvc. Farge: grønn. Max leder temp.: 90°C. Merking: type, dimensjon, meter.

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
1056702	TFXP 4G95MM ² (3X95+J) AL GRØNN 1KV AFV T 500 @S	1000200
1056703	TFXP 4G150MM ² (3X150+J) AL GRØNN 1KV AFV T 500 @S	1000200

TFXP-AL

Leverandør: NKT CABLES AS (153247)



Gir meget god tetning rundt kablet, IP 68. Meget god klemvirkning, brudd og støtsikker, vann og gasstett, meget gode termiske egenskaper. Neoprenpakningen kan ikke falle ut av nippelen. Tetthetsgrad: IP 68
 Materiale: Polyamid 6 (Nylon) (halogenfri)
 Tetning: Neopren
 Temperaturbestandighet: -40 °C til +120 °C
 Standard farge: grå, kan leveres i mørkgrå og svart
 Godkjenninger: UL No E184471, VDE, VERITAS
 Halogenfri: Ja

Meget god kjemisk resistens: Bensen, diesel, mineralolje, svak lut, sterk lut, svake syrer

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
1056704	TFXP 4G240MM ² (3X240+J) AL GRØNN 1KV AFV T 400 @S 1000200	

PAKKNIPPLER SCHLEMMER-TEC MM

Leverandør: ELIS ELEKTRO AS (153061)



God kjemisk resistens: Animalsk olje, sterke syrer.

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
1254716	PAKKNIPPEL M/STR.AVL M25 IP 68 Ø - 7-14MM	1240000

LEDDIM

Leverandør: SG ARMATUREN AS (153287)



Digital 2 fasedimner (1polet). Dim: 1-100%. Oppstart ved minimum 10% eller ved siste innstilling over 10%. Kun 23mm innfellingsdybde. 400W LED last. 220-240V. Overspenningsvern, Overbelastningsvern og kortslutning beskyttelse. Minimumsinnstilling kan justeres.

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
1400002	LEDDIM 400W	1429000

GYRO CUBE

Leverandør: SG ARMATUREN AS (153287)



Utenpåliggende downlight med en inntrukket lyskilde for mindre blending. Kan monteres innendørs og utendørs. Kan vippes i alle retninger opptil 30°. Med en lysspredning på 36° gir det en fin spredning av lyset. Det er 50 000 timer levetid på lyskilden, og er varmhvit i lysfargen(2700K). Gyro Cube leveres komplett med driver.

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
3104102	GYRO CUBE SORT 8W LED 2700K	3131000



GYRO CUBE

Leverandør: SG ARMATUREN AS (153287)

Utenpåliggende downlight med 2x inntrukket lyskilde for mindre blending. Kan monteres innendørs og utendørs. Kan vippes i alle retninger opptil 30°. Med en lysspredning på 36° gir det en fin spredning av lyset. Det er 50 000 timer levetid på lyskilden, og er varmhvit i lysfargen(2700K). Gyro Cube leveres komplett med driver.

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
3104103	GYRO CUBE SORT 2x8W LED 2700K	3131000

SOFT DIMTOWARM ISOSAFE

Leverandør: SG ARMATUREN AS (153287)

Lavtbyggende downlight med DimToWarm. For montering innen- og utendørs. 6W LED 50 000 timer levetid (L70). 2000K (max neddimmet) til 2800K (fullt lys). IP44. leveres komplett med driver. Kan monteres direkte i isolasjon.

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
3104807	SOFT DimToWarm IsoSafe 6W LED 2000K-2800K, Matt-Hvit	3131000

SLIMLINE

Leverandør: SG ARMATUREN AS (153287)



LED lyslist med mulighet til å koble til flere SlimLine lyslister (avhengig av driver). Utenpåliggende montering med lav høydeprofil (7mm). 50 000 timer på LED med Ra>90 og 3 SDCM. Varmhvit fargetemperatur (3000K). Er dimbar, se dimmertabellen.no for detaljer. Produsert i aluminium og avskjerming i polykarbonat.

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
3200276	SlimLine 270mm 2,4W LED 2700K	3207000
3200278	SlimLine 570mm 4,8W LED 2700K	3207000
3200280	SlimLine 870mm 7,2W LED 2700K	3207000

SLIMLINE

Leverandør: SG ARMATUREN AS (153287)



LED lyslist med mulighet til å koble til flere SlimLine lyslister (avhengig av driver). Utenpåliggende montering med lav høydeprofil (7mm). 50 000 timer på LED med Ra>90 og 3 SDCM. Varmhvit fargetemperatur (2700K). Er dimbar, se dimmertabellen.no for detaljer. Produsert i aluminium og avskjerming i polykarbonat.

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
3200277	SlimLine 270mm 2,4W LED 3000K	3207000
3200279	SlimLine 570mm 4,8W LED 3000K	3207000
3200281	SlimLine 870mm 7,2W LED 3000K	3207000



SLIMLINE SKJØT

Leverandør: SG ARMATUREN AS (153287)

Vinklet skjõt til SlimLine

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
3200282	SlimLine L-skjøt / tilkobling	3207000



SLIMLINE SKJØT

Leverandør: SG ARMATUREN AS (153287)

T-Skjõt for 3 SlimLine lyslister

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
3200283	SlimLine T-skjøt / tilkobling	3207000



SLIMLINE SKJØT

Leverandør: SG ARMATUREN AS (153287)

Fleksibel skjõt for SlimLine

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
3200284	SlimLine Flex skjõt / tilkobling 50mm	3207000



ZIP 230V

Leverandør: SG ARMATUREN AS (153287)

Adapter for egen pendel som kan monteres på Zip 230V skinne, max vekt: 2kg

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
3200906	ZIP 230V ADAPTER PENDEL SORT	3203000



THORN

PRT LED 50W 4000K CL1

Leverandør: THORN LIGHTING (153291)

Et direkte alternativ til halogenlyskilder, som gir 80 % energibesparelse. Et kompakt LED-flomlys. Armaturhus og ramme: presstøpt aluminium, lakkert. Frontglass: herdet glass. Festeboyle: lakkert galvanisert stål. Eksterne skruer og kabelinnføring: rustfritt stål. Ferdigkablet med 600 mm HO5RN-F 3G 1,0 mm² kabel. Du trenger ikke å åpne produktet. Kan justeres på en festeboyle som er festet med én bolt gjennom et hull i midten, pluss to ytre, avlange hull. Klasse I elektrisk, IP65, IK06. Med 4000K LED.

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
3218714	PRT LED 50W/840 3925LM IP65 LYSKASTER 60CM KABEL	3228000



TITAN SKINNESYSTEM

Leverandør: UNILAMP NORDEN AS

Endekappe for TITAN 1-fas spotskinne

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
3224891	Titan Endekappe Hvit	3264000

Tilkobling 240V Høyre for TITAN 1-fas spotskinne.



3224893	Titan Tilk. 240V Hvit Høyre	3264000
---------	-----------------------------	---------



3224895	Titan Skinneskjõt Hvit	3264000
---------	------------------------	---------



3224897	Titan L-Skjõt Hvit	3264000
---------	--------------------	---------

Tilkobling 240V Venstre for TITAN 1-fas spotskinne.



3224971	Titan Tilk. 240V Hvit Venstre	3264000
---------	-------------------------------	---------

TITAN SKINNESYSTEM

Leverandør: UNILAMP NORDEN AS

T-Kobling / Avgrening for TITAN 1-fas spotskinne.




Unilamp

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
3224973	Titan T Kobling Hvit Høyre	3264000

Midttilkobling/skjøt for Titan skinneresystem


3229300	Titan Midttilkobling Hvit	3262000
---------	---------------------------	---------



Unilamp

Pendeladapter for Titan skinneresystem

3229303	Titan Pendeladapter Hvit	3262000
---------	--------------------------	---------



Unilamp

Takpunkt for utenpåliggende montasje av enkel spotlight med adapter for Titan skinneresystem.

229306	Titan Takpunkt For Spot Hvit	3262000
--------	------------------------------	---------



Unilamp

Titan Skinne 1 Meter. 240V spotskinne 1-fas.

3229400	Titan Track 1 M Matt Hvit 1 fase spotskinne	3264000
---------	---	---------



Unilamp

Titan Skinne 1 Meter. 240V spotskinne 1-fas.

3229401	Titan Track 1 M Matt Sort 1 fase spotskinne	3264000
---------	---	---------



Unilamp

TITAN SKINNESYSTEM

Leverandør: UNILAMP NORDEN AS

Endekappe for TITAN 1-fas spotskinne



Unilamp

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
3229406	Titan Endekappe Sort Tilbehør til 1 fase spotskinne	3264000

Skinneskjøt for TITAN 1-fas spotskinne

3229407	Titan Skinneskjøt Sort Tilbehør til 1 fase spotskinne	3264000
---------	---	---------



Unilamp

Vinkel/L-Skjøt for TITAN 1-fase spotskinne.

3229408	Titan L-Skjøt Sort Tilbehør til 1 fase spotskinne	3264000
---------	---	---------



Unilamp

Midttilkobling/skjøt for Titan skinneresystem

3229409	Titan Midttilkobling Sort Tilbehør til 1 fase spotskinne	3264000
---------	--	---------



Unilamp

Takpunkt for utenpåliggende montasje av enkel spotlight med adapter for Titan skinneresystem.

3229410	Titan Takpunkt For Spot Sort For tak/veggmont.av enkel spot3264000	
---------	--	--



Unilamp

TITAN SKINNESYSTEM

Leverandør: UNILAMP NORDEN AS

Tilkobling 240V Høyre for TITAN 1-fas spotskinne.



Unilamp

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
3229412	Titan Tilkobling 240V Sort H Tilbehør til 1 fase spotskinne	3264000

T-Kobling / Avgrening for TITAN 1-fas spotskinne



Unilamp

3229413	Titan T Kobling Sort Høyre Tilbehør til 1 fase spotskinne	3264000
---------	---	---------

Pendeladapter for Titan skinnesystem



Unilamp

3229414	Titan Pendeladapter Sort Tilbehør til 1 fase spotskinne	3264000
---------	---	---------

TITAN KONY

Leverandør: UNILAMP NORDEN AS

Spotlight for Titan 1-fase spotskinne. Spotlights leveres med lyskilde Unilamp Prisma-cob 6,5W. Denne er flimmerfritt dimbar ned til 0 med bakkant dimmere. Anbefalt dimmer er Unilamps UniDim serie.



Unilamp

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
3224996	Titan Kony Spot Led Matt Hvit Matt Hvit. 6,5W. 2700K	3264000



Unilamp

3224997	Titan Kony Spot Led Matt Sort Matt Sort.6,5W. 2700K	3264000
---------	---	---------



Unilamp

KONY SERIEN

Leverandør: UNILAMP NORDEN AS

Takarmatur, sirkulær, med 3 stk justerbare spotlights. Leveres komplett inkludert Prisma-cob 6,5W 2700K dimbare GU10 lyskilder. Klasse I - IP20

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
3229460	Kony WD LED Rondell M. Hvit Leveres med 3x5,5W WarmDim LED	3262000

KONY SERIEN

Leverandør: UNILAMP NORDEN AS

Spotlightskinne med 3 justerbare spotlights. Leveres komplett med dimbare Prisma-cob 6,5W LED lyskilder med linseteknologi. Flimmerfritt dimbar til 0 med soft start på meget lavt nivå. Dimmes med bakkantdimmer. Anbefalt dimmer er Unilamps UniDim serie.



Unilamp

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
3229465	Kony LED 3-spot Matt Hvit Takskinne m/ 3x5,5W WarmDim L3262000	

KONY SERIEN

Leverandør: UNILAMP NORDEN AS

Leselys for veggmontasje. Leveres med innebygget dimmer, og påmontert 2 meter ledning med Europlugg. DimWarm lyskilde 5,5W som gir varmere lys ved dimming, 2700K - 2000K. Matt hvit.



Unilamp

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
3229470	KONY LED Vegg Matt Hvit Sengelampe m/5,5W WarmDim LED3262000	

WAVE

Leverandør: SG ARMATUREN AS (153287)

Lavtbyggende takarmatur med LED, IP44. 50 000 timer levetid (L70/B50). Varmhvit farge-temperatur (3000K).



Sg

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
3300302	WAVE HVIT 32W LED	3341000

NICE LED BADEROM/SPEILARMATURER

Leverandør: UNILAMP NORDEN AS

Dimbar klassisk speilarmatur i kompakt utførelse. Opal skjerm, stamme i hvitlakert aluminiumsprofil. LEDmodul og driver er montert på en verktøyløst utskiftbar plate med hurtigkobling for rask montasje og forenklet service. Tilkobling via innstikklemmer med mulighet for viderekobling. 2700K, 800 lumen (ut av armatur), Ra 90. Klasse I (1). IP44. I



Unilamp

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
3305891	Nice 10W Dim 2700K Hvit Dimbar speilarmatur	3365000



SMART LEDPANEL

Leverandør: GLAMOX ASA (153135)

SMART LED Panel er et svært lavtbyggende armatur, som er beregnet for innlegg i himlinger hvor høyden over himling er svært begrenset. Leveres med enten DALI eller HF driver, som må bestilles separat.

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
3317700	Smart LED-panel 60x60 3400lm 830 uten driver	3310000
3317701	Smart LED panel 60x60 3400lm 840 uten driver	3310000
3317702	Smart LED-panel 120x30 3400lm 830 uten driver	3310000
3317703	Smart LED panel 120x30 3400lm 840 uten driver	3310000

SMART LEDPANEL PÅBYGGRAMME

Leverandør: GLAMOX ASA (153135)

Smart LEDpanel påbyggramme 60

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
3317704	Smart LED panel påbygningsramme 60x60	3310000
3317705	Smart LED panel påbygningsramme 120x30	3310000

SMART LEDPANEL OPPHENG

Leverandør: GLAMOX ASA (153135)

Smart LEDpanel påbyggramme

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
3317706	Smart LED panel 60x60 wireoppheng	3310000
3317707	Smart LED panel 120x30 wireoppheng	3310000

SMART LEDPANEL FORKOBLING

Leverandør: GLAMOX ASA (153135)

SMART LED HF driver påmontert 2m ledning med plugg

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
3501205	Smart LED driver m/ledning og plugg Glamox LED panel	3506000

SMART LEDPANEL FORKOBLING

Leverandør: GLAMOX ASA (153135)

SMART LED DALI driver

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
3501206	Smart LED driver DALI Glamox LED panel	3506000



LED STRIPE KIT

Leverandør: VANPEE NORGE AS (155098)

Led stripe kit bestående av: 24V Fleksibel LED-stripes med selvklebende 3M-tape på baksiden. Jevn lysspredning 120 gr. Lysvinkel. Lempelig for bruk som dekorasjonsbelysning/belysning i hyller, disker, skap, backlight for skilt m.m. Enkel Instalasjon. Effekt 9,6W pr. m og drives med 24V/DC LED driver. LED Flex Varmhvit 5M 9,6w24V 2700K Led driver:LED Driver for konstant spenning (24V) for bruk til blant annet LED stripes. Dimbar 10-100% med faseavsnittdimmer (for anbefalte dimmere, se vår hjemmeside). Max 75W. Doble tilkoblinger på primærside.

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
3709500	LED Kit 9,6W/m+dimbar driver	3750000



LED STRIPE KIT

Leverandør: VANPEE NORGE AS (155098)

Led stripe kit bestående av: 24V Fleksibel LED-stripes med selvklebende 3M-tape på baksiden. Jevn lysspredning 120 gr. Lysvinkel. Lempelig for bruk som dekorasjonsbelysning/belysning i hyller, disker, skap, backlight for skilt m.m. Enkel Instalasjon. Effekt 14,4W pr. m og drives med 24V/DC LED driver. LED Flex Varmhvit 5M 14,4W 24V 2700K Led driver:LED Driver for konstant spenning (24V) for bruk til blant annet LED stripes. Dimbar 10-100% med faseavsnittdimmer (for anbefalte dimmere, se vår hjemmeside). Max 75W. Doble tilkoblinger på primærside.

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
3709501	LED Kit 14,4W/m+dimbar driver	3750000



SIMATIC HMI PANEL BASIC

Leverandør: SIEMENS AS (159947)

SIMATIC KTP400 Basic MONO PN 3,8 MONO STN display, ethernet interface, Configuration from WinCC Flexible 2008 Compact SP1 or WINCC Basic V10.5 included in Step7 Basic V10.5, Contains Open Source SW which is provided free of charge. For details see CD.

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
4504659	PANEL KTP400 6AV6647-0AA11-3AX0	4508100



S7-1200, CPU

Leverandør: SIEMENS AS (159947)

Simatic S7-1200, CPU 1214C, Kompakt-CPU, DC/DC/RLY, I/O: 14 DI 24V DC; 10 DO Relé 0,5A; 2 AI 0 - 10V DC, Power supply: AC 20.4 - 28.8 V DC, Program/Datamine: 50 KB.

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
4505142	CPU 1214C DC/DC/RLY	4507100



SIEMENS

S7-1200, SIGNAL MODUL

Leverandør: SIEMENS AS (159947)

Simatic S7-1200, Digital input SM 1221, 8DI, 24V DC, sink/source input.

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
4510340	SM 1221, 8 x 24V DC input 6ES7221-1BF30-0XB0	4507100
4510344	SM 1222, 8 x relay output 6ES7222-1HF30-0XB0	4507100
4510383	SM 1231, 4 x analog input 6ES7231-4HD30-0XB0	4507100

TILLEGGSTYR FOR VIFTER

Leverandør: GLEN DIMPLEX NORDIC A (155120)

Komplett vegmontasjesett med 300mm langt teleskopisk 4 rør, pakning, tetlingslist og utvendig gitterrist i rund, hvit utførelse. Innvendig diameter rør 100mm, utvendig 104mm. Utvendig gitterrist monteres enkelt fra innsiden av huset.



CDimplex

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
4900612	Xpelair 4 wall kit Hvit vegg gjennomføring / utv.gitter	4920000
4900614	Xpelair 4 wall kit Brun vegg gjennomføring / utv.gitter	4920000



CDimplex



Logo MICRO MATIC NORGE A/S (153197)

TERMOSTAT MICROTEMP

Leverandør: MICRO MATIC NORGE A/S (153197)

MTC3 Ny termostat

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
5491000	Termostat Microtemp MTC3 hvit	5454099

SLIMLINE

Leverandør: SG ARMATUREN AS (153287)

SlimLine 20W driver max, lyslister følger ikke med



sg

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
6600003	SlimLine 20W Driver + Tilkoblingskabel 300 cm	6624000



VIX

BITS PH2 25MM GRABBER 10PK

Leverandør: VIX AS (151852)

Bits PH2 lengde 25mm, grabber. Leveres i 10pk.

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
8809946	Bits PH2 25mm Grabber reduced 10 pk. Haupa 102155	8882000



VIX

KNEPUTER

Leverandør: VIX AS (151852)

Beskytt knærne med det siste innen EN14404-sertifisering type 2, nivå 1, med CE-merkede bukser. Størrelse 290x180x20 mm.

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
8876416	Kneputer Sort, 2 stk C Kneputer	8882600



VIX

VIX MONTØRSETT MODUL 1

Leverandør: VIX AS (151852)

Flott verktøybag som inneholder det meste av basisverktøyet en montør trenger. Verktøybagen har innvendige og utvendige lommer for god oversiktighet og enkel tilgang til verktøyet, produsert i slitesterk polyester, farge sort.

Inneholder:

- Verktøybag, sort
- Bitssett
- Unbrakonøkler, sett 1,5 - 10mm
- Kombitang 1000V, 185mm
- Sideavbiter slim, 165mm
- Spisstang slim, 200mm
- Vannpumpetang, 240mm
- Skiftenøkkel, 150mm
- Skapnøkkel universal
- Bunnskruenøkkel
- Baufil proff, 150mm
- Trekkefjær nylon, 15m
- Vernebriller sport
- Kabelkutter CC22, 160mm
- Utsparingstang for thermoplast "standard" 10,5mm
- Meterstokk glassfiber, 2m
- Torpedovater plast m/magnet
- Håndverkskniv/elkniv med dobbelthylster
- HSS cobolt maskinborsett, 19 bor 1-10mm
- Snekkerhammer
- Skrutrekkesett 1000V 6 trekkere PZ/flat
- Skrutrekker 1000V PZ/flat 1x175mm
- Skrutrekker PZ/flat 2x205mm

Elnr.	Beskrivelse	Rabattgruppe
8876920	Vix Montør Sett Modul 1 Verktøypakke	8882000

Standard salgsbetingelser for Otra Norge AS

1) FORMAL Formålet med standard salgsbetingelser er å definere det forretningsmessige forholdet mellom kjøper og Otra Norge AS, heretter kalt selger. Disse Standard salgsbetingelser får anvendelse på alle leveranser om ikke annet er uttrykkelig avtalt mellom partene i for eksempel en Rammeavtale. For gjeldende versjon av standard salgs betingelser henvises til www.otranorge.no. Eventuelle hendelser som ikke er beskrevet i dette dokument reguleres av NL 01.

2) PRODUKT- OG RABATTLISTE Oppgitte rabatter gjelder kun lagervarer. Med "lagervare" menes en vare som er lagerført på Sentrallager eller på den lokale Otrashop som kjøper er tilknyttet. Med "skaffevare" menes varer som ikke er lagerført hos selger og/eller lagervarer som bestilles direkte fra leverandør for levering til kjøper. For mer detaljert og oppdatert informasjon om produkter, lagersortiment, prisvarsel og priser henvises til selgers hjemmeside www.otranorge.no.

3) BETALINGSBETINGELSER Ordinære betalingsbetingelser er fri fakturamåned + 15 dager (regnet fra fakturadato). Ved for sen betaling belastes morarente iht. lov om renter ved forsinket betaling. Dersom kjøper misligholder betaling av deler av sin gjeld til selger, kan selger anse all gjeld som forfalt. Selger kan foreta fortløpende delleveranser og delfakturering.

4) LEVERINGSBETINGELSER (INCOTERMS ICC 2000) Lagervarer leveres fritt levert (CPT) kundens adresse i fastlands Norge, forutsatt at forsendelse foregår via selgers ordinære transportnett uten leverings instruks. På alle skaffeleveranser, hasteleveranser og/eller ved bruk av andre transportører, vil frakt bli belastet kjøper.

5) TILBUD / PRISER Alle priser er i NOK ekskl. mva. og er basert på leveringsdagens gjeldende listepreiser eller iht. avtalte netto priser. Prisene for lagervarer er inkl. toll og avgifter, ekskl. mva. Ved kjøp av kabel på trommel belastes pant for trommel etter gjeldende regler, som ved retur vil bli kreditert kjøper. For skaffevarer vil alle tilleggs omkostninger fra leverandør og transportør belastes kjøper.

For lys- og varmeprodukter, samt noen andre produkter, belastes følgende fraktsone tillegg (parentes gjelder lyskilder):

Østlandet: 3,5 (1,5) %, Sørlandet: 4,0 (2,0) %, Vestlandet: 4,5 (2,5) %, Trøndelag: 4,5 (2,5) %, Nord-Norge: 6,5 (3,0) %

Selger forbeholder seg rett til å endre priser uten forvarsel dersom en leverandør endrer sine priser eller ved endring i valuta eller råvarepriser utover 3 %, samt endring i offentlige avgifter. Priser / rabatter forutsetter kjøp av hele forpakninger, og selger tar forbehold om å tilpasse levert antall opp til nærmeste hele forpakning.

6) BESTILLING / ORDREBEKREFTELSE / AVBESTILLING Bestilling kan foretas over hentedisk eller via faks, telefon, E-post eller via selgers E-handels-system. For bestillinger med leveranser innen 1-3 dager gis normalt ingen ordrebekeftelse, dersom ikke kjøper spesifikt ber om dette. Ved avbestilling vil kjøper bli belastet de merkostnader som selger er blitt påført fra leverandør / speditor / transportør.

7) MERKING Alle vareforsendelser og dokumenter merkes med kjøpers ordrenummer, såfremt dette er spesifisert fra kjøper.

8) LEVERING Lagervarer blir normalt avsendt samme dag, men det taes forbehold om at sent innkomne og/eller arbeidskrevende ordrer, samt volumgods og langgods, kan bli avsendt påfølgende virkedag. Skaffe- og / eller hasteleveranser leveres etter nærmere avtale.

Selger dekker under ingen omstendighet tap påført kjøper som følge av en forsinket levering, dersom dette ikke er skriftlig avtalt på forhånd, og er ikke erstatningsansvarlig for mangler som måtte oppstå i forbindelse med levering til en ubemannet og / eller ubevoktet adresse.

9) REKLAMASJON Kjøper plikter å kontrollere at leverte varer er iht. bestilling og for varene taes i bruk. Eventuell reklamasjon vedrørende mangler / feil på leveranse må fremsettes for selger senest 7 dager etter varemottak, for at dette kan bli tatt til følge. Ved skade på mottatt gods plikter kjøper å oppbevare reklamert vare for besiktigelse dersom ikke annet er avtalt.

10) GARANTI Selger har samme reklamasjonsansvar for feil og mangler ved varer som produsent/leverandør, men er bare ansvarlig overfor kjøper såfremt produsent / leverandør oppfyller. Normalt innebærer dette ansvar for omlevering eller reparasjon av varen for reklamasjon innen ett år. Selger dekker under ingen omstendighet kjøpers indirekte tap og / eller konsekvensskade. I tillegg gjelder øvrige garanti betingelser gitt av produsent/ leverandør.

11) MILJØ Selger er tilsluttet elektrobransjens returselskap for nærings elektro, RENAS AS, som innebærer at det blant annet er etablert egne returmottak for elektroavfall på alle Otra butikker, samt på sentrallageret.

Selger har innført kontraktsmessige krav ovenfor sine underleverandører om å etterleve kravene i EUs direktiver om farlige stoffer i EE-produkter og håndtering av EE-avfall (RoHS direktivet og WEEE direktivet).

Selger jobber aktivt med å begrense sitt forbruk av engangsemballasje, samt gjennomfører kildesortering og komprimering av papir, plast, trevirke og restavfall for innlevering til godkjente mottaksstasjoner. Gjenbruk av pappemballasje og trepaller er også en viktig innsatsfaktor for miljøet, og det stilles krav til alle leverandører om bruk av resirkulerbare europaller.

12) RETUR All retur skal på forhånd være avtalt med selger.

Retur av varer uten nødvendig dokumentasjon, vil pga. manglende sporbarhet ikke bli kreditert kjøper.

Retur i forbindelse med feilleveranser som er forårsaket av selger / selgers leverandør krediteres 100%, dog jfr. pkt. 8, 3.ledd vedrørende reklamasjon for feil og mangler.

Retur som ikke er forårsaket av selger/selgers leverandør, herunder retur av overskuddsmateriell, belastes med et returgebyr på 20 % av fakturabeløp, forutsatt at dette er fullt ut salgbare lagervarer. Retur av overskuddsmateriell, hvor netto ordreverdi er under kr 500, samt retur av kabelkapp belastes med et returgebyr på 50 % av faktura beløp. Retur av skaffevarer kan kun skje etter avtale og vil være basert på leverandørens returbetingelser.

Returnert vare må uansett returårsak være opprinnelig levert av selger. Ved retur etter dette punkt dekkes alle returomkostninger, herunder også returfrakt på pantetromler av, kjøper med unntak av feilleveranser forårsaket av selger.

13) FAKTURERING / SALGSPANT Selger kan foreta dellevering og delfakturering. Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesum med tillegg av renter og omkostninger fullt ut er betalt (pantelovens § 3-14, jfr. 3-22). Sjekk eller andre betalingsanvisninger anses ikke som betaling før de er innfridd i sin helhet.

14) SERVICE OG INFORMASJON: Selger vil bistå kjøper med å fremskaffe nødvendig teknisk informasjon på forespørsel av kjøper.

15) E-HANDEL: Tilgang: For å få tilgang til selgers E-handelssystem, må kjøper inngå en særlig avtale med selger og få tildelt eget brukernavn og passord. Kjøper kan gis flere brukernavn og passord, og er selv ansvarlig for å administrere og behandle disse konfidensielle, samt melde fra hvis ansatte ikke lenger skal ha tilgang og skal slettes som bruker. Kjøper er således ansvarlig for evt. uautorisert bruk av brukernavn / passord. Ved misbruk av E-handelssystemet kan selger med umiddelbar virkning stanse tilgangen for kjøper eller enkeltbrukere hos kjøper.

Cookies - markedsføring: Ved bruk av E-handelssystemet aksepterer kjøper at det gjøres bruk av cookies, som gir selger informasjon om nettbesøket, samt muliggjør brukermåltrett informasjon. Cookies gjør også nettstedet mer brukervennlig fordi det åpner for lagring av brukernavn. De fleste nettlesere kan endres slik at den ikke aksepterer cookies. Kjøper aksepterer videre at selger benytter registrerte opplysninger til å fremme kundetilfredsstillelse og til markedsføring på E-post eller annen måte.

Sikkerhet / utlevering: Selger forsøker å beskytte all informasjons utveksling ved bruk av E-handel, men kan ikke garantere for og er ikke ansvarlig for informasjonsutveksling via online kommunikasjon på Internettet. Selger vil ikke utlevere noen opplysninger om kjøper til andre, så fremt dette ikke pålegges med hjemmel i lov.

Bestilling: Bestilling via E-handelssystemet foretas iht. bruksanvisning som er tilgjengelig på nettstedet. Bekreftelse på foretatt bestilling vil bare bli gitt direkte på skjerm etter bestilling og ikke på E-post. Oversikt over foretatte bestillinger vil bli lagret tilgjengelig for kjøper i minst en måned og kan skrives ut.

Tilgjengelighet: E-handelssystemet vil normalt være åpent og i drift 24 timer i døgnet, syv dager i uken, med unntak av nødvendig nedetid for oppdatering og vedlikehold. Driften er imidlertid ikke kontinuerlig overvåket, og kjøper er innforstått med at det kan forekomme perioder med nedetid, særlig utenfor ordinær kontortid. I slike perioder kan det også ta lengre tid enn normalt å få bekreftet foretatte bestillinger. Hver part er ansvarlig for at sine meldinger kommer frem til mottaker. Selger er ikke under noen omstendighet ansvarlig for kjøpers tap ved manglende mulighet for bruk av E-handelssystemet.

16) OPPSIGELSE Ved vesentlig mislighold av partenes avtaleforhold, herunder hvis Rammeavtalen gjøres kjent for 3. mann, ved akkord, konkurs e.l., kan avtaleforholdet sies opp med øyeblikkelig virkning.

17) TVISTER Eventuelle tvister etter denne avtale reguleres av norsk rett, med Drammen tingrett som vernetting.

Til våre installatørkunder

Vedr. Dokumentasjon av elektrisk utstyr

Ref. Forskrift om Elektrisk Utstyr (FEU) med ikrafttredelse fra 15/8-1995, og krav til CE-merking.

Otra Norge AS bekrefter at levert materiell og utstyr skal tilfredsstillere ovennevnte forskrifter, og vil kunne fremskaffe relevant informasjon der det blir krevet.

Vedr. RoHS direktivet og EE forskriften


Fra 1.juli 2006 ble det i henhold til EU direktiv 2002/95/EC (RoHS-direktivet) forbudt å selge visse elektriske og/eller elektroniske produkter som inneholder bly, kvikksølv, kadmium, seksverdig krom, samt polybromerte bifenyler (PBB) og polybromerte difenyletere (PBDE) flammehemmere i Europa.

Otra Norge AS har derfor fra juni 2006 innført kontraktsmessige krav ovenfor samtlige av sine underleverandører om å etterleve ovennevnte direktiv.

For å oppfylle våre forpliktelser som produsent/importør iht. gjeldende forskrift om kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-forskriften) har Otra Norge AS allerede på et tidlig tidspunkt sluttet seg til bransjens eget returselskap for næringsselektro – RENAS AS. For mer informasjon om RENAS vises til selskapets hjemmeside <http://www.renas.no/>

Lars G. Larsen
Kvalitetssjef
Otra Norge AS





**Otra Norge AS
avd. Drammen**
Nedre Eikervei 65
Postboks 1
3001 Drammen
Tlf. 32 86 10 00
Fax 32 83 40 10

**Otra Norge AS
avd. Bergen**
Solheimsgaten 8
5058 Bergen
Tlf. 55 20 45 00
Fax 55 20 45 10

**Otra Norge AS
avd. Bodø**
Teglverkveien 15
Postboks 3544
8087 Bodø
Tlf. 75 41 17 70
Fax 75 41 17 71

**Otra Norge AS
avd. Bærum**
Baker Østbys vei 16
Postboks 153
1309 Rud
Tlf. 67 17 19 80
Fax 67 13 18 70

**Otra Norge AS
avd. Kristiansand**
Ægirsvei 10B
4632 Kristiansand
Tlf. 38 14 90 90
Fax 38 14 90 99

**Otra Norge AS
avd. Kristiansund**
Wilhelm Dalls vei 50
6511 Kristiansund
Tlf. 71 58 54 00
Fax 71 58 54 10

**Otra Norge AS
avd. Moss**
Solgaard Skog 11
Postboks 722, Krapfoss
1509 Moss
Tlf. 69 24 07 10
Fax 69 25 68 94

**Otra Norge AS
avd. Oslo**
Malerhaugveien 25
0661 Oslo
Tlf. 23 03 60 20
Fax 23 03 60 30

**Otra Norge AS
avd. Hamar**
Falsensgate 12
Postboks 473
2304 Hamar
Tlf. 62 51 98 00
Fax 62 51 98 01

**Otra Norge AS
avd. Sandefjord**
Uranienborgveien 1B
3217 Sandefjord
Tlf. 33 44 60 00
Fax 33 44 60 09

**Otra Norge AS
avd. Stavanger**
Auglendsmyrå 6
4016 Stavanger
Tlf. 51 82 47 00
Fax 51 82 47 01

**Otra Norge AS
avd. Tromsø**
Rektor Horsts Gate 21
9009 Tromsø
Tlf. 77 60 19 20
Fax 77 60 19 29

**Otra Norge AS
avd. Trondheim**
Nardoveien 10
7032 Trondheim
Tlf. 73 80 42 20
Fax 73 80 42 25