

NOBO KAMPANJE



OTRA

A Sonepar Company



Gulvtermostat

5422485 | NTB 2R RADIO OG TIMER



Nobø Termostat NCU

5422492 | NOBØ TERMOSTAT NCU 2TE

KAMPANJEPERIODE: 1.1. - 31.3. 2019

NOBØ FRONT VARMELIST/PANEL

Nytt design med avrundede hjørner og forbedret luftutslipp i front sikrer optimal oppvarming. Markedets mest nøyaktige termostater og laveste standbyeffekt på mindre enn 0,5W. Lav overflatetemperatur gjør den til et trygt valg.

Kommer uten termostat. Velg en av NCU termostaterne på side 4. Alle oppfyller kravene i Ecodesigndirektivet, enten frittstående eller i kombinasjon med Nobø Hub (side 5).

LIST 20 CM HØYDE

EL.NR.	MODELL	PRIS
5411100	NOBØ VARMELIST FRONT 500W	
5411101	NOBØ VARMELIST FRONT 750W	
5411102	NOBØ VARMELIST FRONT 1000W	
5411103	NOBØ VARMELIST FRONT 1250W	

PANEL 40 CM HØYDE

EL.NR.	MODELL	PRIS
5411110	NOBØ VARMEPANEL FRONT 250W	
5411111	NOBØ VARMEPANEL FRONT 500W	
5411112	NOBØ VARMEPANEL FRONT 750W	
5411113	NOBØ VARMEPANEL FRONT 1000W	
5411114	NOBØ VARMEPANEL FRONT 1250W	
5411115	NOBØ VARMEPANEL FRONT 1500W	
5411116	NOBØ VARMEPANEL FRONT 2000W	



NOBØ

NOBØ TOPP VARMELIST/PANEL

Nå med avrundede hjørner og forbedret luftutslipp i toppen som sikrer optimal oppvarming samtidig som nytt design gjør at man unngår sverting av vegg. Markedets mest nøyaktige termostater og laveste standbyeffekt på mindre enn 0,5W. Lav overflatetemperatur gjør den til et trygt valg.

Kommer uten termostat. Velg en av NCU termostaterne på side 4. Alle oppfyller kravene i Ecodesigndirektivet, enten frittstående eller i kombinasjon med Nobø Hub (side 5).

LIST 20 CM HØYDE

EL.NR.	MODELL	PRIS
5411120	NOBØ VARMELIST TOP 500W	
5411121	NOBØ VARMELIST TOP 750W	
5411122	NOBØ VARMELIST TOP 1000W	
5411123	NOBØ VARMELIST TOP 1250W	

PANEL 40 CM HØYDE

EL.NR.	MODELL	PRIS
5411130	NOBØ VARMEPANEL TOP 250W	
5411131	NOBØ VARMEPANEL TOP 500W	
5411132	NOBØ VARMEPANEL TOP 750W	
5411133	NOBØ VARMEPANEL TOP 1000W	
5411134	NOBØ VARMEPANEL TOP 1250W	
5411135	NOBØ VARMEPANEL TOP 1500W	
5411136	NOBØ VARMEPANEL TOP 2000W	



NOBØ


BARNEHAGEOVNER 40 CM HØYDE

Overflatetemperatur under 60 grader. Kommer uten termostat.

EL.NR.	MODELL	PRIS
5411191	NOBØ BARNEHAGE 600W NTL4L 230V	
5411192	NOBØ BARNEHAGE 800W NTL4L 230V	
5411193	NOBØ BARNEHAGE 1000W NTL4L 230V	



I Norge er elektrisk oppvarming med panelovner rent og miljøvennlig. Med moderne styringssystemer er det også svært energieffektivt. Kjøpsprisen er lav i forhold til andre varmekilder, og monteringen er enkel og lite ressurskrevende.



NOBØ TERMOSTATER FOR PANELOVNER

Markedets mest nøyaktige termostater har blitt enda bedre og utvalget er tilpasset alle behov. Klikkes inn i panelovnene som står på side 2 og 3. Alle er i henhold til det nye ECodesigndirektivet og har forskjellige brukervennlige funksjoner for strømsparing. Termostatene er enten forberedt for sentralstyring via NOBØ HUB eller som en frittstående løsning med innebygget ukesur og adaptiv oppstart.

TERMOSTAT NCU 2TE

Termostat med 7 dagers ukeprogrammering og adaptiv start, som betyr at ovnen lærer seg automatisk når den må starte for å oppnå ønsket komforttemperatur etter en senkeperiode. 9 forskjellige spareprogrammer å velge mellom. NCU 2TE er ikke kompatibel med NOBØ HUB.



EL.NR.	MODELL
5422492	NOBØ TERMOSTAT NCU 2TE

TERMOSTAT NCU 2T

Termostat med 7-dagers program for spare- og komforttemperatur. Innebygget timer slik at man kan konfigurere sitt eget ukebaserte spareprogram. Adaptiv start som betyr at ovnen lærer seg automatisk når den må starte for å oppnå ønsket komforttemperatur etter en senkeperiode. NCU 2T er ikke kompatibel med NOBØ HUB. B.



EL.NR.	MODELL
5493392	NOBØ TERMOSTAT NCU 2T

TERMOSTAT NCU ER

Kontrollenhet kun for bruk sammen med NOBØ HUB. Ingen innstilling på ovnen.



EL.NR.	MODELL
5493395	NOBØ TERMOSTAT NCU ER

TERMOSTAT NCU 2R

Termostaten som har alt. Både styring via NOBØ HUB og lokal styring av spare- og komforttemperatur. Innebygget timer slik at man kan konfigurere sitt eget ukebaserte spareprogram. Adaptiv start som betyr at ovnen lærer seg automatisk når den må starte for å oppnå ønsket komforttemperatur etter en senkeperiode. LED display.

EL.NR.	MODELL
5493394	NOBØ TERMOSTAT NCU 2R



TERMOSTAT NCU 1R

Termostat med skyver for innstilling av komforttemperatur lokalt, mens sparetemperaturen styres fra NOBØ HUB og appen.



EL.NR.	MODELL
5493393	NOBØ TERMOSTAT NCU 1R RADIO 1

NOBØ ENERGY CONTROL SMART VARMESTYRING

Nobø Energy Control er et trådløst energistyringssystem som gjør at hele familien enkelt kan kontrollere varmen i boligen eller på hytta ved hjelp av smarttelefon og nettbrett. Med full kontroll over ovnene kan man enkelt senke temperaturen i rom man ikke bruker, eller fjernstyre ovnene via app uansett hvor i verden man er.

Lavere strømforbruk og økt varmekomfort har aldri vært enklere!

TESTVINNER



Styresentral for bruk mot Nobø og Dimplex kontrollenheter. Styres ved hjelp av App for nettbrett og smarttelefon. Panelovner med Nobø Hub ble kåret til best i test av TEK.no i november 2018. Testpanelet fremhever enkel igangsettelse, brukervennlighet og at systemet er utviklet som en komplett varmeløsning som kan styre både panelovner og gulvvarme.

EL.NR.	MODELL
5422451	NOBØ HUB

NOBØ TRÅDLØS VEGGBRYTER

Bryterpanel for enkel overstyring av Nobø Energy Control. Integret temperaturføler, som gjør at du kan lese av reell romtemperatur i appen.


EL.NR.	MODELL	PRIS
5422471	NOBØ SWITCH	



NOBØ TRÅDLØS VINDUSBRYTER

Markedets enkleste ENØK-tiltak. Plasseres som magnetkontakt på vindu og setter ovnen direkte i frostsikring når vindu åpnes.

EL.NR.	MODELL	PRIS
5422474	NOBØ SENSE VINDUSKONTAKT	



CLIP-ON GLASSFRONT

Med Clip On glass kan du nå endre design på panelovnen og gi interiøret et løft. Glasset klikkes enkelt på etter at ovnen er skrudd fast på veggen. Glasset gjør at temperaturen på fronten blir lavere. Herdet og svært solid glass som tåler det aller meste.

- Clip On Glass passer panelovner med topputslipp
- List 20 cm høyde (750W og 1000W). Panel 40 cm høyde (500W, 750W og 1000W)
- Velg mellom tre ulike farger: hvit, antrasittgrå eller retro blå

EL.NR.	MODELL	PRIS
5493140	ANTHRACITE GLASS 20 - 750W	
5493141	ANTHRACITE GLASS 20 - 1000W	
5493142	ANTHRACITE GLASS 40 - 500W	
5493143	ANTHRACITE GLASS 40 - 750W	
5493144	ANTHRACITE GLASS 40 - 1000W	
5493160	RETRO BLUE GLASS 20 - 750W	
5493161	RETRO BLUE GLASS 20 - 1000W	
5493162	RETRO BLUE GLASS 40 - 500W	
5493163	RETRO BLUE GLASS 40 - 750W	
5493164	RETRO BLUE GLASS 40 - 1000W	
5493110	WHITE GLASS 20 - 750W	
5493111	WHITE GLASS 20 - 1000W	
5493114	WHITE GLASS 40 - 1000W	
5493112	WHITE GLASS 40 - 500W	
5493113	WHITE GLASS 40 - 750W	



NOBO

MARKEDETS MEST STILLEGÅENDE BADEROMSVIFTER

Simply Silent er blant markedets mest stillegående avtrekksvifter. Passer for både vegg og takmontering.

Elegant frontdeksel med rene flater. Begge har fukt og timerstyring. 2 innstillinger for hastighet og leveres med kaldrasspjeld.



Xpelair



Xpelair

EL.NR.	MODELL	PRIS	EL.NR.	MODELL	PRIS
4900604	XPELAIR SIMPLY SILENT C4HT RUND		4900605	XPELAIR SIMPLY SILENT C4HT FIRKANTET	



KOMPLETT VEGGMONTASJESETT

Wall Kit er et komplett sett for gjennomføring i vegg. Teleskopisk vegggrør med lengde 300mm. Innvendig diameter 100mm. Utvendig gitter kan med en smart patent enkelt monteres fra innsiden av huset.

EL.NR.	MODELL	PRIS
4900612	XPELAIR 4 WALL KIT HVIT VEGG	
4900614	XPELAIR 4 WALL KIT BRUN VEGG	



GULVTERMOSTAT - standalone eller med trådløs sentralstyring

Nobø NTB 2R er en helt ny termostat som kan brukes frittstående eller som en del av et trådløst styringssystem via Nobø Energy Control. Den har integrert 7-dagers uketimer og adaptiv oppvarming. Still inn når du ønsker angitt temperatur. Termostaten lærer seg når den skal starte oppvarmingen.

Enkel setup-meny hjelper deg med alle innstillinger. Høyoppløselig fargedisplay med bakgrunnsfarge som indikerer status, rød for komforttemperatur, grønn for sparetemperatur og blå for frostsikring. Termostaten er svært nøyaktig og har et standby strømforbruk på kun 0,5W.

Nobø NTB 2R kan benyttes med integrert romføler eller medfølgende ekstern gulvføler. Disse kan også kombineres i tregulv hvor gulvføleren benyttes som begrensingsføler. Den kan også benyttes som en ren effektregulator.



NOBØ

EL.NR.	MODELL	PRIS
5422485	NOBØ NTB 2R HVIT	
5422486	NOBØ NTB 2R SORT	



Vi tar forbehold om trykkfeil, evt. forsinkede vareleveranser og at varene kan bli utsolgt. Kampanjeprisene er nettopriser og gir ikke bonuser. Tilbudene gjelder f.o.m. 1.1. t.o.m. 31.3.2019, eller så langt lageret rekker. Prisene er eks. mva og fraktsonetillegg, inkl. miljøgebyr.

OTRA
A Sonepar Company

Otra Norge AS

Nedre Eikervei 65
Postboks 1, 3001 Drammen
Tlf: 32 86 10 50 Fax: 32 83 38 30

e-post: post@otranorge.no
www.otranorge.no

Avdelinger:

Avd. Bergen
Tlf: 55 20 45 00

Avd. Bodø
Tlf: 75 41 17 70

Avd. Bærum
Tlf: 67 17 19 80

Avd. Drammen
Tlf: 32 86 10 00

Avd. Hamar
Tlf: 62 51 98 00

Avd. Kristiansand
Tlf: 38 14 90 90

Avd. Kristiansund
Tlf: 71 58 54 00

Avd. Moss
Tlf: 69 24 07 10

Avd. Oslo

Avd. Sandefjord
Tlf: 33 44 60 00

Avd. Stavanger
Tlf: 51 82 47 00

Avd. Tromsø
Tlf: 77 60 19 20

Avd. Trondheim
Tlf: 73 80 42 20